



# MÉSANGE BLEUE



14/08/2018 - **LPO ISÈRE** - Oiseaux

## COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?

La mésange bleue mesure 12 centimètres pour une envergure de 12 à 14 centimètres. Elle tire son nom de la couleur bleue de sa calotte, de ses ailes et de sa queue. La face de sa tête est largement blanche barrée de trois traits bleus à noirs. Le mâle se distingue à la teinte bleue du plumage plus marquée surtout à la calotte. Le bleu de la femelle est plus terne. Son dos est jaune-vert, le ventre est jaune citron avec une tache ventrale noirâtre. Le bec et les pattes sont gris bleuté.

## RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE

La mésange bleue se trouve dans tout le département de l'Isère, du moment qu'elle trouve des arbres ou des buissons. Elle évite ainsi les pelouses d'altitude et les grandes surfaces de culture.

## ÉCOLOGIE LOCALE

La mésange bleue affectionne particulièrement les forêts de feuillus mais on peut la rencontrer également dans les forêts mixtes, les bosquets, les forêts alluviales, les haies de bocage, les parcs, les vergers et les jardins. Elle se nourrit principalement d'araignées et d'insectes, notamment des chenilles au moment de l'élevage des jeunes. Elle peut se nourrir de graines quand les proies se font plus rares.

C'est une espèce grégaire qui peut facilement s'associer à d'autres espèces de mésanges, grimpeaux et roitelets.

## PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

La mésange bleue est sédentaire mais erratique en hiver. Des individus d'Europe centrale peuvent hiverner en France de mi-septembre à mars.

Cette espèce se reproduit d'avril à juillet. Elle pond ses 9 à 13 œufs dans des cavités avec une entrée suffisamment restreinte pour éviter toute confrontation avec d'autres espèces de plus grande taille. L'incubation dure 15 jours et les jeunes s'envolent à l'âge de 19-20 jours mais l'émancipation totale n'intervient qu'au bout de 4 semaines.

Au fur et à mesure que l'hiver approche, elle rejoint les milieux plus urbanisés où elle fréquente assidûment les postes d'alimentation, appréciant graisse et graines.

## ACTIONS FAVORABLES À L'ESPÈCE

Du fait de sa présence dans des habitats extrêmement variés et même en zone urbaine, la mésange bleue se porte plutôt bien en Isère. La pose de nichoirs constitue une action favorable à mettre en place pour l'espèce. L'installation de mangeoires, bien qu'apportant une aide temporaire et

substantielle aux oiseaux durant l'hiver, est à limiter aux périodes où la recherche de nourriture est très limitée (couche de neige, gel prolongé).

## COMMENTAIRE DE L'AUTEUR

Malgré les connaissances relativement approfondies sur cette espèce, cette fiche est perfectible, n'hésitez pas à en proposer vous-même des compléments ! Vous pouvez tout à fait reprendre des informations de cette fiche-ci. Merci.

## LIENS

- **Fiche INPN de la mésange bleue** ([https://inpn.mnhn.fr/espece/cd\\_nom/534742](https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742)) [1]