



# DECTIQUE DES BRANDES



28/04/2016 - **NATURE ISÈRE** - Orthoptères

## COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?

Mesurant 2 à 2,6 cm, cette sauterelle verte a l'arrière de la tête brun ou roux.

## RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE

Répandue dans presque toute la France il y a plus d'un siècle, le dectique des brandes a connu une régression importante et non clairement expliquée au cours du XXème siècle. Il n'existe désormais plus que sur les plateaux sud du Massif Central et dans cinq lieux très isolés, dont un en Isère dans l'Isle Crémieu.

## ÉCOLOGIE LOCALE

Le dectique des brandes vit dans des pelouses sèches aux herbes hautes. Il n'est actif qu'en plein soleil. Il se nourrit surtout d'herbes mais peut également attaquer d'autres insectes comme des sauterelles.

## PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

Le dectique des brandes est adulte de juillet à fin septembre.

## ACTIONS FAVORABLES À L'ESPÈCE

...

## COMMENTAIRE DE L'AUTEUR

Plus d'informations sur les orthoptères (famille des criquets, sauterelles...) de l'Isère, leur diversité et leurs intérêts : **Plaquette Les orthoptères en Isère (PDF)**

<https://drive.google.com/file/d/0B25daAQLNWEBcUs5eWNMU1dpc1U/view?usp=sharing> [1]

réalisée par l'association Miramella et soutenue par le Département de l'Isère.

Si vous avez des informations complémentaires, n'hésitez pas à **nous contacter** (<http://www.nature-isere.fr/contact>) [2] pour améliorer cette fiche. Merci.

## LIENS

- **Miramella - Association pour l'étude et la protection des orthoptères en Rhône-Alpes**  
(<http://miramella.free.fr/>)(<http://miramella.free.fr/>) [3]