



# ZOOM SUR LES PLANTES MENACÉES EN ISÈRE



07/05/2019 - PIFH

## FIABILITÉ DE LA CARTE :

5/5

## COMMENTAIRE

La carte présentée ici localise, à l'échelle du département de l'Isère, le nombre d'espèces (= taxons) de plantes menacées et quasi-menacées (critères NT à CR\* de l'UICN), par maille de

**5x5 km (carré de 5x5 km de côté).**

**Dans la légende, les chiffres à côté des pavés colorés, correspondent au nombre d'espèces (= taxons) présents dans une maille, un carré. Le chiffre entre parenthèses correspond quant à lui au nombre de carré de cette couleur que l'on compte au sein du département de l'Isère.**

**Par exemple, le pavé le plus clair correspond aux mailles au sein desquelles on trouve 0 à 1 espèce menacée. Il y a donc 68 mailles en Isère au sein desquelles on trouve 0 à 1 espèce menacée.**

Développées au niveau mondial par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), les Listes rouges des espèces menacées sont considérées comme l'outil de référence pour évaluer l'état de conservation et le risque d'extinction des espèces.

La méthodologie élaborée par l'UICN est basée sur la compilation et l'analyse des connaissances existantes en termes de dynamique de populations, d'étendue et de fragmentation de populations, ainsi que de menaces.

Les Listes rouges n'ont pas de portée réglementaire, mais peuvent servir de base pour l'élaboration de lois et décrets visant à préserver les espèces et jouent ainsi un rôle prédominant dans l'orientation des stratégies de conservation à différentes échelles.

La Liste rouge de la flore vasculaire élaborée en 1989 en Rhône-Alpes a été revue et éditée en 2015. Elle fait le point, à travers l'application des critères définis par l'UICN pour l'élaboration des listes rouges, sur l'état de vulnérabilité de 4 137 espèces de plantes, représentant, selon les sources, 60 à 75 % de la flore de France métropolitaine.

## RAPPEL DES CATÉGORIES DE MENACES (ESPÈCES MENACÉES OU DISPARUES)

NT	Quasi menacé
VU	Vulnérable
EN	En danger d'extinction
CR	En danger critique d'extinction
RE	Disparue au niveau régional
EW	Eteint à l'état sauvage
EX	Eteint au niveau mondial



### LA GAGÉE DE BOHÈME - EN

Priorité 1 de la stratégie de conservation

Cette petite Gagée jaune affectionne les pelouses écorchées, chaudes et sèches. On la retrouve souvent sur de petites corniches ou des dalles rocheuses. Elle est plutôt rare sur le territoire de l'ex région Rhône-Alpes, et plus particulièrement en Isère.



## COUP DE PROJECTEUR SUR QUELQUES ESPÈCES MENACÉES PRÉSENTES EN ISÈRE ...



### LE LYCOPODE DES TOURBIÈRES - EN

Priorité 1 de la stratégie de conservation

Ce petit lycopode très discret se rencontre au bord des « gouilles » au sein des tourbières acides. Cette espèce fragile peut facilement passer inaperçu lorsqu'elle est recherchée trop précocement en saison, mais également souvent en raison de la rareté de son milieu de prédilection.

### L'ORCANETTE DES SABLES - CR

Priorité 1 de la stratégie de conservation

L'Orcanette est une petite plante aux fleurs jaune-blanc qui apprécie les sols sablonneux. Cette espèce rare, que l'on retrouve souvent au sein de milieux fragiles, est en forte régression.



Sources : Pôle d'information flore-habitats-fonge d'Auvergne-Rhône-Alpes. Avril 2019. [www.pifh.fr](http://www.pifh.fr)

## LIENS

- **Liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes**

(<http://www.pifh.fr/pifhcms/index.php/ressources/telechargement/LISTE-ROUGE-ET-CATALOGUE-DE-LA-FLORE-VASCULAIRE/>) [1]

- **Pôle d'information flore-habitats-fonge d'Auvergne-Rhône-Alpes**

(<http://www.pifh.fr/pifhcms/>) [2]