



ELATÉRIDE NOIR À PATTES MARRON



06/09/2019 - **ROSALIA** - Coléoptères

COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?

Cet élatérider est longuement parallèle, son corps est entièrement noir, ses pattes sont marron.

La taille du mâle varie entre 14 et 17 mm et celle de la femelle entre 16 et 20 mm.



Photos d'Elatérider noir à pattes marron, à gauche, le mâle, à droite, la femelle, ROSALIA

RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE

L'Elatérider noir à pattes marron se rencontre dans tous les massifs montagneux du département de l'Isère entre 600 et 2000 m.

ÉCOLOGIE LOCALE

Ce coléoptère est une espèce forestière dont la larve se développe dans les souches décomposées de pin.

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

Cet élatéride apparaît en juin-juillet, on le trouve sous les écorces déhiscentes (qui se décollent facilement du tronc) des arbres abattus et sous les branches basses des pins.

ACTIONS FAVORABLES À L'ESPÈCE

Il convient de laisser les vieilles souches ou troncs abattus en place dans les forêts afin de favoriser la ponte des femelles et le développement des larves.

LIENS

- Club Entomologique Dauphinois "Rosalia" (<http://clubrosalia.free.fr/>) [1]