

CHARANÇON D'ALLEMAGNE



COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE?

Mesurant jusqu'à 17 mm, le Charançon d'Allemagne est un coléoptère trapu, noir portant des taches jaunes ocre sur le corps. Il possède un nez dilaté et épais (rostre) qui porte les antennes.

RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE

Le charançon d'Allemagne se trouve dans les secteurs froids et accidentés en moyenne montagne, mais il peut s'élever jusqu'à 2000 m d'altitude. En lsère, il est présent entre autres en Chartreuse à l'ENS (Espace Naturel Sensible) du Col du Coq et au cirque de Saint Même.

ÉCOLOGIE LOCALE

Les larves et les adultes vivent au dépens de diverses ombellifères (Apiacées).

PHÉNOLOGIE - VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

L'adulte est visible de mai à août sur les tiges et feuilles des ombellifères ou marchant sur les sentiers ou alpages.

ACTIONS FAVORABLES À L'ESPÈCE

Comme toujours pour les insectes vivants dans la couche herbacée éviter les pesticides. Maintenir l'ensemble des milieux naturels de moyenne montagne.

LIENS

• Club Entomologique Dauphinois "Rosalia" (http://clubrosalia.free.fr/) [1]