



ECAILLE CRAMOISIE



29/05/2018 - **FLAVIA** - Papillons

COMMENT IDENTIFIER CETTE ESPÈCE ?

Envergure : 30 - 46 mm.

La couleur du revers des ailes antérieures est chocolat au lait avec une teinte rougeâtre ; la bordure terminale de la cellule discoïdale possède généralement deux points noirs dont celui qui est proche de la côte de l'aile ne s'exprime pas toujours.

Le dessus des ailes postérieures est rose-ocre rouge avec au niveau des extrémités de la bordure terminale de la cellule discoïdale deux points noirs et dans l'aire submarginale, des taches noires


plus ou moins fusionnées selon les individus.

Comprendre l'anatomie d'un papillon.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anatomie_des_l%C3%A9pidopt%C3%A8res [1]

RÉPARTITION DE L'ESPÈCE EN ISÈRE

Ecaille cramoisie
Phragmatobia fuliginosa



Légende

● Maille d'observation de l'espèce

Carte de l'Isère avec observations du papillon Ecaille cramoisie.

Extraction en 2018.

Source : BD Alti IGN, Faune isère, LPO isère

ÉCOLOGIE LOCALE

Ce papillon a une à trois générations par an selon l'altitude et la latitude.

L'adulte est nocturne.

La femelle peut pondre jusqu'à 500 œufs et ils sont déposés par plaque de plusieurs dizaines sous les feuilles de la végétation.

Polyphage (régime alimentaire varié), la chenille se développe sur de nombreuses plantes basses.

L'espèce hiverne au stade de chenille.

Ubiquiste (que l'on rencontre dans des territoires étendus et variés), elle s'observe dans de nombreux milieux ouverts ou semi-forestiers, secs à humides.

L'espèce est notée de l'étage collinéen à alpin, jusqu'à environ 2300 mètres d'altitude.

PHÉNOLOGIE – VARIATIONS LIÉES AUX SAISONS

Les adultes sont présents d'avril à octobre.

ACTIONS FAVORABLES À L'ESPÈCE

...

COMMENTAIRE DE L'AUTEUR

Cette fiche a été réalisée d'après :

Ligue suisse pour la protection de la nature (L.S.P.N.), 2005. Les Papillons et leurs biotopes. Espèces. Dangers qui les menacent. Protection. L.S.P.N. Pro Natura, Bâle, volume 3, 916 pp.

Witt T-H. & Ronkay L., 2011. Lymantriinae-Arctiinae, including phylogeny and check list of the quadrifid Noctuidea of Europe. Noctuidae. Entomological Press Soro, Danemark, volume 13, 448 pp.

LIENS

- **Fiche espèce de l'Ecaille cramoisie (INPN)** (https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249074) [2]
- **Liste rouge UICN portant sur les Papillons diurnes de l'ex région Rhône-Alpes** (<https://drive.google.com/drive/folders/12TS6EzDCZxVdCu60vGb82EokmuW0zFFp>) [3]
- **Site de l'association Flavia** (<http://www.flavia-ape.fr/>) [4]